

















## Material







|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Trädetaljer  | Massiv björk                      |
| Ståldetaljer | Pulverlackerat RAL7022 Umbra grey |

## Delar

| Artikel   | Artikel                      | Artikelnr  | Antal platser | Platsbredd | Totalbredd |
|---|------------------------------|------------|---------------|------------|------------|
|    | Hatthylla med 6 ankarkrokar  | L101022-CL | 2 platser     | 250 mm     | 500 mm     |
|    | Hatthylla med 10 ankarkrokar | L101023-CL | 3 platser     | 250 mm     | 750 mm     |
|   | Hatthylla för galgar         | L101036-CL | 2 platser     | 250 mm     | 500 mm     |
|   | Hatthylla för galgar         | L101037-CL | 3 platser     | 250 mm     | 750 mm     |
|  | Klädfackshylla               | L101013-CL | 2 platser     | 250 mm     | 500 mm     |
|  | Klädfackshylla               | L101014-CL | 3 platser     | 250 mm     | 750 mm     |
|  | Kroklist                     | L101015-CL | 2 platser     | 250 mm     | 500 mm     |
|  | Kroklist                     | L101016-CL | 3 platser     | 250 mm     | 750 mm     |
|  | Meddelande list med klämmor  | 7693M-50   | 2 platser     | 250 mm     | 500 mm     |
|  | Meddelande list med klämmor  | 7693M-75   | 3 platser     | 250 mm     | 750 mm     |
|  | Stövellist                   | L101021-CL | 2 platser     | 250 mm     | 500 mm     |
|  | Stövellist                   | L101041-CL | 3 platser     | 250 mm     | 750 mm     |
|  | Sittbänk                     | L101017-CL | 2 platser     | 250 mm     | 500 mm     |
|  | Sittbänk                     | L101018-CL | 3 platser     | 250 mm     | 750 mm     |
|  | Skohylla                     | L101019-CL | 2 platser     | 250 mm     | 500 mm     |

|   |          |            |           |        |        |
|---|----------|------------|-----------|--------|--------|
|  | Skohylla | L101020-CL | 3 platser | 250 mm | 750 mm |
|   | Dropplåt | L101024-CL | 2 platser | 250 mm | 500 mm |
|   | Dropplåt | L101025-CL | 3 platser | 250 mm | 750 mm |

## Skenor

|   | Artikel    | Artikelnr  | Höjd    | Bredd   |
|---|------------|------------|---------|---------|
|    | T-stativ   | L101050-CL | 1976 mm |         |
|   | T-stativ   | L101003-CL | 1585 mm |         |
|    | L-stativ   | L101057-CL | 1976 mm |         |
|   | L-stativ   | 101057-CL  | 1585 mm |         |
|    | Mellanstag | L101004-CL | 500 mm  |         |
|   | Mellanstag | L101005-CL | 750 mm  |         |
|  | Väggskena  | L101058-CL | 1009 mm |         |
|   | Väggskena  | L101008-CL | 1790 mm |         |
|  | Bärlist    | L101001-CL |         | 1220 mm |
|   | Bärlist    | L101071-CL |         | 1400 mm |
|   | Bärlist    | L101043-CL |         | 1670 mm |
|   | Bärlist    | L101010-CL |         | 1900 mm |
|   | Bärlist    | L101011-CL |         | 2800 mm |
|  | Hängskena  | L101012-CL | 1951 mm |         |
|   | Hängskena  | L101045-CL | 1510 mm |         |

## Skötselråd

### Stål

Torka ytan regelbundet med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och smuts. Vid behov, använd en mjuk trasa eller svamp med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel. Efter fuktig rengöring, torka av med en torr trasa för att avlägsna all fukt och rengöringsmedel. Vi avråder starkt från användandet av stålull, skursvampar eller likande, då detta medför risk för att ytan repas.

### Trä/fanér

Använd en mjuk trasa med ljummet vatten och mild såplösning. Torka genast upp spill för att undvika möckor. Använd underlägg för varma och fuktiga föremål. Undvik starka rengöringsmedel och direkt solljus. Olja in oljade ytor vid behov. Lackade ytor torkas med en lätt fuktad trasa. Håll en jämn luftfuktighet (40–60 %) för att förhindra sprickbildning.

Vid tillverkning av våra massiva trädetaljer strävar vi efter att använda så mycket av materialet som möjligt. Det är ett medvetet val för att minska svinn och ta tillvara på hela trästycket – en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Detta innebär att trädetaljerna kan variera i både färgton och utseende beroende på träslagets naturliga skiftningar. Ådring, struktur och nyans kan skilja sig från del till del, vilket gör varje produkt unik.

