



Strong III

Stapelbar stol Strong 111 med formpressad sits och rygg belagd med laminat. Lackerat stålstativ med ledbara golvsydd. Levereras med golvsydd med nylonlityta som standard. Rekommenderas som högstadie- och gymnasiestol samt till matsalar.



Färger

Sits och rygg Björklaminat, Svart, Vit, Ljusgrå



Stativ RAL9003, RAL9006, RAL9005




Material

Sits och rygg	Högtryckslaminat
Stativ	Pulverlackerat stålstativ

Certifikat

Tester	EN 1729
Certifiering	Möbelfakta

Mått

Modell	B	D	H	SB	SD	SH	Vikt
	435	470	770	395	380	440	5,1 kg

Skötselråd

Stål: Daglig rengöring sköts bäst med en torr eller fuktig trasa. Vid behov, använd mild miljövänlig såpa. Se alltid till att ytan torkas helt torr. Kom ihåg att inte använda rengöringsmedel med slipmaterial eller slipande svampar och trasor. Ytor av material som aluminium, rostfritt stål, lackerat och förkromat stål är väldigt motståndskraftiga men kan förstås ändå få fläckar. Vid hårt nedsmutsade ytor kan en trasa fuktad med ren alkohol användas. Men använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall.

Laminat: Vid daglig rengöring, torka med torr eller lätt fuktad trasa och eventuellt mildt miljövänligt rengöringsmedel, t.ex. såpa. Torka alltid efter med torr trasa. Kom ihåg att inte använda rengöringsmedel med slipmaterial eller slipande svampar och trasor. Om du råkar spilla eller får fläckar från bläck och vaxkritor kan du prova att ta bort dem med aceton eller T-röd. Eftertorka med vatten och mildt miljövänligt rengöringsmedel, t.ex. såpa, avsluta med att torka torrt.

