



Strong 250

Stol Strong 250 med formpressad sits och rygg belagd med laminat. Lackerat stålstativ. Fotplatta belagd med multifloor, ställbar i 3 cm intervaller. Levereras med filtgolvskydd som standard för bästa ljudmiljö. Anpassad för förskola och låg-/mellanstadiet.



Färger

Sits och rygg Björklaminat, Svart, Vit, Ljusgrå



Stativ RAL9003, RAL9006, RAL9005






Material

Sits och rygg	Högtryckslaminat
Stativ	Pulverlackerat stålstativ
Fotplatta	Multifloor

Certifikat

Tester	EN 1729
Certifiering	Möbelfakta

Varianter

Variant	Bredd	Djup	Höjd	Sbredd	Sdjup	Shöjd	Vikt
	440	500	777	350	340	480	3,8 kg
	440	500	857	350	340	560	4 kg
	440	500	957	350	340	660	4,2 kg

Skötselråd

Stål: Daglig rengöring sköts bäst med en torr eller fuktig trasa. Vid behov, använd mild miljövänlig såpa. Se alltid till att ytan torkas helt torr. Kom ihåg att inte använda rengöringsmedel med slipmaterial eller slipande svampar och trasor. Ytor av material som aluminium, rostfritt stål, lackerat och förkromat stål är väldigt motståndskraftiga men kan förstås ändå få fläckar. Vid hårt nedsmutsade ytor kan en trasa fuktad med ren alkohol användas. Men använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall.

Laminat: Vid daglig rengöring, torka med torr eller lätt fuktad trasa och eventuellt mildt miljövänligt rengöringsmedel, t.ex. såpa. Torka alltid efter med torr trasa. Kom ihåg att inte använda rengöringsmedel med slipmaterial eller slipande svampar och trasor. Om du råkar spilla eller får fläckar från bläck och vaxkritor kan du prova att ta bort dem med aceton eller T-röd. Eftertorka med vatten och mildt miljövänligt rengöringsmedel, t.ex. såpa, avsluta med att torka torrt.

